

پیشنهاد همکاری و استعلام بها

استعلام کننده واحد خرید در ■ دزفول □ تهران

شرکت/پیمانکار/فروشگاه/تامین کننده محترم : سلام ،لطفا نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت کالا/ خدمات مشروحه ذیل اقدام فرمایید.

ردیف	شرح کالا و خدمات	پیوست	واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	ساخت نازل و مغزی روغن هارد	طبق نقشه	مقطوع	
جمع کل مبلغ پیشنهاد (ریال)				

- مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد. در صورت شمولیت ، بعد از ارائه گواهی ثبت نام، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد.
- بهمراه برگ استعلام تعداد.....هفت.... برگ مستندات فنی مربوطه از طریقحضورى ارسال می گردد.
- مهلت پاسخ به استعلام تا تاریخ :.....۱۴۰۵/۰۷/۲۱.. می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشنهاد فنی و قیمت خود را از اعلام کند .
- پیمانکار موظف میباشد تمام قطعات همراه با نقشه **SORCE SOLID WORK** تحویل نماید و پرداخت و تسویه حساب مالی منوط به دریافت فایل اصلی نقشه میباشد
- ارسال استعلام قیمت از طریق پیام رسان بله به شماره: ۰۹۳۹۶۶۸۳۳۰۵
- تهیه متریل و اقلام مصرفی از قبیل الکتروود و صفحه سنگ بر عهده پیمانکار می باشد
- مدت تحویل کالا/خدمات مورد استعلام پس از تایید پیشنهاد توسط کارفرما و ابلاغ شروع کار حداکثر۱۴۰۵/۰۷/۲۱ از برنده این استعلام مطابق با آیین نامه معاملات شرکت صنعتی دوده فام، در صورت نیاز تضمین معتبر اخذ خواهد گردید.
- پرداخت تمامی کسورات قانونی این خرید بر عهدهپیمانکار..... می باشد
- هزینه های حمل و نقل، بیمه و تحویل درب کارخانه بر عهده فروشنده □ می باشد □ نمی باشد شامل نمی شود.
- در صورت موجود نبودن کالا ، فروشنده حق تغییر در مشخصات کالا در برگ استعلام یا قید کالای مشابه را ندارد.
- تامین کننده/ فروشنده/پیمانکار در صورت نیاز، موظف به ارائه نمونه ساخته شده جهت ردیف های موضوع سفارش پیش از تحویل تمامی اقلام می باشد..
- کالا /خدمات بندهای مشمول گارانتی □ نمی باشد □ می باشد. مدت گارانتی.....یک سال
- پیشنهادهای مخدوش یا دارای قید و شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
- به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گواهی و مدارک احراز صلاحیت و پروانه کسب و رزومه و سوابق کاری معتبر الزامی می باشد..
- شرکت صنعتی دوده فام در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۷۱۲۶۵ داخلی ۴۴۲ یا ۱۰۱ در وقت اداری تماس حاصل گردد.

مدیر تامین شرکت صنعتی دوده فام



رئیس اداره خدمات فنی و پشتیبانی

*تکمیل این بخش توسط تامین کننده ضروریست:

نام شرکت/پیمانکار / فروشنده/تامین کننده حقوقی: شماره ثبت کد اقتصادی کد/شناسه ملی

نام و نام خانوادگی مدیر عامل / مدیر مربوطه : آدرس و تلفن شرکت / فروشنده :

نام و نام خانوادگی شخص مجاز جهت ارتباط: شماره تماس : مهر و امضای مسئول مجاز

نام شرکت/پیمانکار / فروشنده/تامین کننده حقیقی:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل/مدیر مربوطه: کد ملی :

آدرس و تلفن کارگاه/محل سکونت: شماره همراه:

شماره حساب : نام شعبه بانک :

...
...
...



با سلام و احترام ؛

روکش استعلام قیمت

شماره درخواست خرید:

موضوع:

تأمین کننده محترم ؛

خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را ، مطابق درخواست خرید شماره که به پیوست ارسال گردیده است، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۲۱ مهر اعلام فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱-۸۸۶۴۰۳۷۳ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل فرمایید.

لازم است استعلام قیمت به همراه این برگه، پس از مهر و امضا، از دو طریق زیر به صورت هم زمان ارسال و تحویل گردد:

۱. ارسال استعلام قیمت از طریق پیام‌رسان بله به شماره: ۰۹۳۹۶۶۸۳۳۰۵

۲. تحویل فیزیکی استعلام قیمت در پاکت دربسته به واحد حراست به آدرس:



خیابان گاندی، کوچه ۱۷، پلاک ۱۷، واحد ۱

ضمناً اعتبار قیمت پیشنهادی می‌بایست حداقل ۷۲ ساعت کاری از زمان ارائه استعلام اعلام گردد.




بدیهی است استعلام‌های واصله پس از مهلت مقرر یا فاقد مهر و امضای مجاز، قابل بررسی نخواهد بود.

لازم به ذکر است شرکت صنعتی دوده فام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

مهر و امضای تأمین کننده



2	SCREW	1	1.4301 (X5CrNi18-10)	0.0	SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC-2			
1	BODY	1	1.4301 (X5CrNi18-10)	0.0	SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC-1			
No.	Part Name	QTY.	Mat.	Weight	Remark			
Rev.	Description			Drawin	Checked	Approved	Date	
Ref.DWG.No.:*****								
Client : SANAATI DOODEH FAM CO. (SADAF-CB.CO)								
Contractor:								
Title : SPRAY NOZZLE 30 deg.								
	Drawn	Checked	Approved	Tolerances According DIN ISO 2768-mK				
Name	M.REZAEI	H.Rouzitalab	M.Golsoltani	General Surface Roughnes DIN 4766				
Date	1404/12/29	1404/12/29	1404/12/29	ISO 128 First Angle				
Client Drawing Number : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC							Rev. :	
File Name : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC					Vol.(cm3):			
Size:A4	Scale: 3:1	Sheet : 1	OF 3	Weight(Kg): 0.05	Mat.: VAR.			






SECTION A-A

6.3/✓

Rev.	Description	Drawn	Checked	Approved	Date
Ref.DWG.No.: *****					
Client : SANAATI DOODEH FAM CO. (SADAF-CB.CO)					
Contractor:					
Title : BODY					
✕	Drawn	Checked	Approved	Tolerances According DIN ISO 2768-mK	
Name	M.REZAEI	H.Rouzitalab	M.Golsoltani	General Surface Roughness DIN 4766	
Date	1404/12/29	1404/12/29	1404/12/29	ISO 128 First Angle	
Client Drawing Number : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC-1					Rev. :
File Name : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC				Vol.(cm3):	
Size:A4	Scale: 3:1	Sheet : 2 OF 3	Weight(Kg): 0.0	Mat.: 1.4301 (X5CrNi18-10)	



GENERALE NOTE

- 1-Break all machined sharp edges by : 1X45°
- 2-Surface roghness for holes and threads $\sqrt{3.2}$






12.5/ (✓)

GENERALE NOTE					
Break all machined sharp edges by : 0.5X45 °					
Rev.	Description	Drawin	Checked	Approved	Date
Ref.DWG.No.: *****					
Client : SANAATI DOODEH FAM CO. (SADAF-CB.CO)					
Contractor:					
Title : SCREW					
Drawn	Checked	Approved	Tolerances According DIN ISO 2768-mK		
Name	M.REZAEI	H.Rouzitalab	M.Golsoltani	General Surface Roughnes DIN 4766	
Date	1404/12/29	1404/12/29	1404/12/29	ISO 128 First Angle	
Client Drawing Number : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC-2					Rev. :
File Name : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 30 Deg-TC				Vol.(cm3):	
Size:A4	Scale: 7:1	Sheet : 3 OF 3	Weight(Kg): 0.0	Mat.:1.4301 (X5CrNi18-10)	



2	SCREW	1	1.4301 (X5CrNi18-10)	0.0	SADAF CO-SPRAY NOOZLE 45 Deg-TC-2			
1	BODY	1	1.4301 (X5CrNi18-10)	0.0	SADAF CO-SPRAY NOOZLE 45 Deg-TC-1			
No.	Part Name	QTY.	Mat.	Weight	Remark			
Rev.	Description			Drawin	Checked	Approved	Date	
Ref.DWG.No.:								

Client :								
SANAATI DOODEH FAM CO. (SADAF-CB.CO)								
Contractor:								
Title :								
SPRAY NOZZLE 45 deg.								
	Drawn	Checked	Approved	Tolerances According DIN ISO 2768-mK				
Name	M.REZAEI	H.Rouzitalab	M.Golsoltani	General Surface Roughnes DIN 4766				
Date	1404/12/29	1404/12/29	1404/12/29	ISO 128 First Angle				
Client Drawing Number : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 45 Deg-TC							Rev. :	
File Name : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 45 Deg-TC					Vol.(cm3):			
Size:A4	Scale: 3:1	Sheet : 1	OF 3	Weight(Kg): 0.05	Mat.:		VAR.	



12.5/ (✓)

GENERALE NOTE					
Break all machined sharp edges by : 0.5X45 °					
Rev.	Description	Drawin	Checked	Approved	Date
Ref.DWG.No.: *****					
Client : SANAATI DOODEH FAM CO. (SADAF-CB.CO)					
Contractor:					
Title : SCREW					
✗	Drawn	Checked	Approved	Tolerances According DIN ISO 2768-mK	
Name	M.REZAEI	H.Rouzitalab	M.Golsoltani	General Surface Roughnes DIN 4766	
Date	1404/12/29	1404/12/29	1404/12/29	ISO 128 First Angle	
Client Drawing Number : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 45 Deg-TC-2					Rev. :
File Name : SADAF CO-SPRAY NOOZLE 45 Deg-TC				Vol.(cm3):	
Size:A4	Scale: 7:1	Sheet : 3 OF 3	Weight(Kg): 0.0	Mat.:1.4301 (X5CrNi18-10)	



گزارش آزمون آزمایشگاه پژوهش فولاد جنوب

آزمایشگاه همکار سازمان ملی اداره استاندارد

شماره گواهینامه : Kho/2000

تاریخ تمدید گواهینامه : 1403/10/01

نام مشتری: شرکت دوده فام	شماره تماس: 09163457164	محل انجام آزمون: آزمایشگاه	شماره گزارش: 28592
کد ردیابی: 04-09-144D	نام نمونه: نمونه چینی (نمونه داخلی قطعه)	کد نمونه: 04-09-144D	شماره M.E.S.C: -----
روش آزمون: استاندارد ASTM A 370 و ASTM E 415		تاریخ انجام آزمون: 1404/09/26	تاریخ صدور گزارش: 1404/09/27

Chemical Composition :

Element	C	Si	Mn	P	S	Cu	Al	Cr	Mo	Ni	V	Ti	Nb	Co	W	Pb
Contain	0.03	0.55	0.84	0.013	0.005	0.03	0.001	17.73	0.04	8.69	0.005	0.003	0.001	0.005	0.002	0.003
Standard	Min	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	--	17.00	--	8.00	--	--	--	--	--	--
	Max	0.07	1.00	2.00	0.045	0.015	--	19.50	--	10.50	--	--	--	--	--	--

Standard Composition :

Grade	~DIN 1.4301
Type	S.S 304
Description	تعیین استاندارد فوق فقط بر اساس ترکیب شیمیایی صورت گرفته است.

Mechanical Properties :

Tensile		
Y.P (N/mm ²)	T.S (N/mm ²)	EL (%)
--	--	--

☒ بیانیه انطباق: نمونه فوق در تمامی ویژگی های مورد آزمون با استاندارد DIN 1.4301 مطابقت دارد.

توضیحات: *** براساس توافق انجام شده با مشتری، قاعده تصمیم گیری براساس قانون احتمال انطباق بوده و ریسک تصمیم گیری اشتباه ۵ درصد می باشد ***
*** براساس توافق انجام شده با مشتری، بیانیه انطباق تنها برای نتایج صادر می شود که احتمال انطباق آن ها بالاتر از ۹۵ درصد باشد ***


Analyzer Signatory :

Approved Signatory :

نتیجه فوق فقط برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد می باشد.
تهیه نمونه توسط مشتری انجام شده است.

اصل گزارش فقط با مهر و امضاء و مهر برجسته این شرکت مورد تأیید این شرکت می باشد.
این واحد هیچگونه مسئولیتی در قبال نام قطعه که از طرف مشتری اعلام می گردد ندارد.

آدرس: اهواز - اتوبان پاسداران - شهرک صنعتی شماره یک - بین خیابان اول و دوم تلفن: ۰۶۱-۳۴۴۴۰۴۰۷ فکس: ۳۴۴۳۷۰۰۵ موبایل: ۰۹۱۶۱۱۱۵۸۴۷ ایمیل: pfj_Lab@yahoo.com



گزارش آزمون آزمایشگاه پژوهش فولاد جنوب

آزمایشگاه همکار سازمان ملی اداره استاندارد

شماره گواهینامه : Kho/2000

تاریخ تمدید گواهینامه : 1403/10/01

نام مشتری: شرکت دوده فام	شماره تماس: 09163457164	محل انجام آزمون: آزمایشگاه	شماره گزارش: 28590
کد ردیابی: 04-09-144B	نام نمونه: نمونه چینی (قسمت بیرونی)	کد نمونه: 04-09-144B	شماره M.E.S.C: -----
روش آزمون: استاندارد ASTM A 370 و ASTM E 415	تاریخ انجام آزمون: 1404/09/26	تاریخ صدور گزارش: 1404/09/27	

Chemical Composition :

Element	C	Si	Mn	P	S	Cu	Al	Cr	Mo	Ni	V	Ti	Nb	Co	W	Pb
Contain	0.04	0.69	0.76	0.013	0.005	0.03	0.005	17.48	0.04	8.43	0.006	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001
Standard	Min	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	--	17.00	--	8.00	--	--	--	--	--	--
	Max	0.07	1.00	2.00	0.045	0.015	--	19.50	--	10.50	--	--	--	--	--	--

Standard Composition :

Grade	~DIN 1.4301
Type	S.S 304
Description	تعیین استاندارد فوق فقط بر اساس ترکیب شیمیایی صورت گرفته است.

Mechanical Properties :

Tensile		
Y.P (N/mm ²)	T.S (N/mm ²)	EL (%)
--	--	--

☒ بیانیه انطباق: نمونه فوق در تمامی ویژگی های مورد آزمون با استاندارد DIN 1.4301 مطابقت دارد.

توضیحات: **** براساس توافق انجام شده با مشتری، قاعده تصمیم گیری براساس قانون احتمال انطباق بوده و ریسک تصمیم گیری اشتباه ۵ درصد می باشد ****
**** براساس توافق انجام شده با مشتری، بیانیه انطباق تنها برای مقاصد صادراتی صادر می شود که احتمال انطباق آن ها بالاتر از ۹۵ درصد باشد ****

Analyzer Signatory :

Approved Signatory

نتیجه فوق فقط برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد می باشد.
تهیه نمونه توسط مشتری انجام شده است.

اصل گزارش فقط با مهر و امضاء و مهر برجسته این شرکت مورد تأیید این شرکت می باشد.
این واحد هیچگونه مسئولیتی در قبال نام قطعه که از طرف مشتری اعلام می گردد ندارد.

آدرس: اهواز - اتوبان پاسداران - شهرک صنعتی شماره یک - بین خیابان اول و دوم تلفن: ۰۶۱-۳۴۴۴۰۴۰۷ فکس: ۳۴۴۳۷۰۰۵ موبایل: ۰۹۱۶۱۱۱۵۸۴۷ ایمیل: pfj_Lab@yahoo.com




گزارش آزمون آزمایشگاه پژوهش فولاد جنوب

آزمایشگاه همکار سازمان ملی اداره استاندارد

شماره گواهینامه : Kho/2000

تاریخ تمدید گواهینامه : 1403/10/01

نام مشتری: شرکت دوده فام	شماره تماس: 09163457164	محل انجام آزمون: آزمایشگاه	شماره گزارش: 28590
کد ردیابی: 04-09-144B	نام نمونه: نمونه چینی (قسمت بیرونی)	کد نمونه: 04-09-144B	شماره M.E.S.C: -----
روش آزمون: استاندارد ASTM E 415 و ASTM A 370	تاریخ انجام آزمون: 1404/09/26	تاریخ صدور گزارش: 1404/09/27	



Analyzer Signatory :

Approved Signatory



Laboratory Pajoohesh Foolad Jonooob

Address: Industrial Town No .1 , Pasdaran Boulevard, Main Street, Street 2 Tel: 061- 34440407 - Fax : 061- 34437005 mobile : 09161115847 E-mail : pfj_Lab@yahoo.com

نتیجه فوق فقط برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد می باشد.

نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است.

اصل گزارش فقط با مهر و امضاء و مهر برجسته این شرکت مورد تائید این شرکت می باشد.

این واحد هیچگونه مسئولیتی در قبال نام قطعه که از طرف مشتری اعلام می گردد ندارد.

PFJ-F708-02-00

پایان گزارش



شرکت صنعتی دوده فام - صدف (سهامی عام)

درخواست خرید

شماره صفحه

۱

تاریخ صدور

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

شماره درخواست

۱/۰۴۰۷۱۱۷۱

مرکز درخواست کننده

مرکز نگهداری صنعتی دوده فام

تاریخ درخواست

۱۴۰۴/۰۷/۱۴

درخواست کننده

رضا موسائی

واحد/رمز تامین

واحد خرید و بازرگانی

نوع طرف مقابل

مرکز هزینه

نوع قلم

کالا

طرف مقابل

انبار ها

نوع درخواست

خرید قطعات و تجهیزات

توضیحات

جهت تکمیل موجودی انبار
محل مصرف خطوط هارد تولیدی
درخواست سال 1403 قبلی 1/03122335

ردیف	کد قلم	نام قلم	مشخصه فنی	واحد	واحد	تاریخ نیاز	وضعیت	کارشناس خرید
۱	۹۶۰۲۳۳۰۰۰	مغزی (زاویه) نازل روغن 30 درجه خط هارد		۴۰۰	عدد	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تایید شده	علیرضا احمدپور
۲	۹۶۰۲۳۴۰۰۰	مغزی (زاویه) نازل روغن 45 درجه خط هارد		۴۰۰	عدد	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تایید شده	علیرضا احمدپور

رئیس انبار:

جلیل مدیری نسب

واحد درخواست کننده فنی

رضا موسائی

برنامه ریزی

امین رادمان نژاد

مدیر کارخانه

علی امیر غلامی

مدیر تدارکات

بهنود معظمی گودرزی

مدیر عامل

مهدی درفشی

شرکت صنعتی دوده فام - صدف (سهامی عام)

درخواست خرید

شماره صفحه

۱

تاریخ صدور

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

شماره درخواست	۴/۰۵۰۷۰۸۶۶	مرکز درخواست کننده	مرکز نگهداری صنعتی دوده فام
تاریخ درخواست	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	درخواست کننده	رضا موسائی
واحد/ارمز تامین	واحد خرید و بازرگانی	نوع طرف مقابل	مرکز هزینه
نوع قلم	کالا	طرف مقابل	انبار ها
نوع درخواست	خرید اقلام و کالاهای عمومی		
توضیحات	پیش بینی نیاز جهت خطوط تولیدی هارد		

ردیف	کد قلم	نام قلم	مشخصه فنی	واحد	واحد	تاریخ نیاز	وضعیت	کارشناس خرید
۱	۹۶۰۲۲۴۰۲۹	نازل روغن 45 درجه - قطر 2/9 @		۲۰۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۲	۹۶۰۲۲۴۰۲۵	نازل روغن 45 درجه - قطر 2/5 @		۲۰۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۳	۹۶۰۲۲۴۰۲۲	نازل روغن 45 درجه - قطر 2/2 @		۳۰۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۴	۹۶۰۲۲۵۰۲۹	نازل روغن 60 درجه - قطر 2/9 @		۵۰۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۵	۹۶۰۲۲۵۰۲۸	نازل روغن 60 درجه - قطر 2/8 @		۴۰۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۶	۹۶۰۲۲۵۰۲۲	نازل روغن 60 درجه - قطر 2/2 @		۲۵۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۷	۹۶۰۲۲۳۰۲۵	نازل روغن 30 درجه - قطر 2/5 @		۲۵۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	
۸	۹۶۰۲۲۳۰۲۹	نازل روغن 30 درجه - قطر 2/9 @		۲۵۰	عدد	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	ثبت شده	

مدیر عامل

مدیر تدارکات

مدیر کارخانه

برنامه ریزی

واحد درخواست کننده فنی

رئیس انبار:



علی امیر غلامی



رضا برفی پور حلا



علی امیر غلامی



جلیل مدیری نسب